

Sortimentsübersicht 2025/26



Finden Sie hier
unseren
Gesamtkatalog:



SCAN ME



Innovation, Kompetenz und Qualität –
seit über 135 Jahren „Made in Germany“

Area Manager
DACH & BNL
Roland Rösch



Als führender Hersteller von Haushaltsbatterien stehen wir seit weit über einem Jahrhundert für höchste Qualität, beste Leistung und Zuverlässigkeit. VARTA verbindet das klassische Qualitätssiegel „Made in Germany“ mit hoher Innovationskraft und anspruchsvollen Nachhaltigkeitszielen. Diese Tradition werden wir auch in den kommenden Jahren fortsetzen – mit klarem Bekenntnis zum Standort Deutschland.

In Punkto Nachhaltigkeit haben wir uns hohe, ambitionierte Ziele gesetzt. Als Traditionsunternehmen steht VARTA für einen verantwortungsbewussten Umgang mit den jeweiligen Herausforderungen unserer Zeit und den Ressourcen zukünftiger Generationen. Unsere Primärbatterien, das Flaggschiff der Produktpalette, zu der auch Powerbanks, Taschenlampen, wiederaufladbare Batterien und Hörgerätebatterien gehören, können inzwischen komplett in kunststofffreier Verpackung angeboten werden. Die Reduktion des gesamten Plastikverbrauchs konnte im Vergleich zum Vorjahr um weitere 15 % gesteigert werden.

Somit erreichen wir zum Ende des Jahres 2025 einen wichtigen Meilenstein: VARTA hat seinen Gesamtverbrauch von Plastik in den vergangenen 5 Jahren um ganze 50 % reduziert. Wir verwenden zudem nicht nur nachhaltigere Materialien für die Verpackung, sondern auch für die Herstellung der Produkte selbst. So besteht beispielsweise unser VARTA Recharge Accu Recycled mittlerweile zu 25 % aus recycelten Materialien und auch unsere Alkaline-Batterien beinhalten zu 16 % recycelte Materialien, was ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber unserem Wettbewerb darstellt.

Auch die Ergebnisse unserer europaweiten Kommunikationskampagne, die im Herbst 2024 startete, können sich sehen lassen. Wir investierten nicht nur in den weiteren Ausbau unserer Markenbekanntheit, sondern unterstrichen auch unsere Ziele und unser Enga-

gement im Bereich Nachhaltigkeit, indem wir Aufklärung zum Thema Batterie-Recycling lieferten und Verbraucher durch Initiativen dazu animierten, aktiv etwas beizutragen. Nur gemeinsam können wir etwas bewegen, Verantwortung übernehmen und einen entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz durch Batterierecycling leisten. Damit haben wir im Kampagnenzeitraum eine Reichweite von mehr als 1 Milliarde Kontakten in ganz Europa erreicht.

Unsere erfahrenen Expertenteams arbeiten mit Engagement und Leidenschaft daran, unsere Produkte in allen Bereichen kontinuierlich zu verbessern. Dank unserer strengen Qualitätsstandards in unseren eigenen Entwicklungslabors und Testanlagen können wir auch in Zukunft die hervorragende Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Produkte garantieren und stetig den neuen Bedürfnissen und Marktanforderungen anpassen.

Als führender Batteriehersteller in Europa sind wir bei VARTA Consumer Batteries ständig bestrebt, mit unseren Kundinnen und Kunden gemeinsam die bestmöglichen Lösungen zu entwickeln. Nur so können wir Ihnen kontinuierlich den besten Service der Branche bieten und ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse eingehen. Mit mehr als 130 Jahren Erfahrung, Qualität und Innovation freuen wir uns auch im kommenden Jahr darauf, Ihr zuverlässiger Partner zu sein.

Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Energie – nachhaltig und innovativ!

Warenträger

Unterschiedliche Lösungen individuell
für Sie zusammengestellt

VARTA bietet eine große Auswahl an individuell
angepassten Lösungen, um Verbraucher anzusprechen
und Produkte in einem perfekten und sogar maß-
geschneiderten Erscheinungsbild zu präsentieren.





Qualitativ hochwertige Lösungen für Zweitplatzierungen

Der Einkauf von Batterien ist stark impulsgetrieben! Nutzen Sie Zweitplatzierungen, um Ihre Kunden an Batterien zu erinnern

- Platzieren Sie Displays an hochfrequentierten Verkaufsflächen, an der Kasse und in der Nähe der batteriebetriebenen Geräten, z.B. Medien-/Elektrobereich, etc.
- Die zusätzliche Nutzung von Zweitplatzierungen wird Ihr Batteriegeschäft verbessern und Ihren Kategorieertrag steigern
- Verwenden Sie unterschiedliche Displays für verschiedene Standorte, um Kunden ideal anzusprechen

Perfekt harmonisiertes Produktportfolio

- Alle Zweitplatzierungen werden auf Basis unserer VARTA Sortiments- & Platzierungsprinzipien optimiert
- Garantierte Stabilität durch langjährige VARTA Displayexpertise
- 90 % unserer Display-Lösungen sind sofort einsatzbereit
- Modulare Displayteile für maximale Flexibilität über ein breites Display-Spektrum
- Unsere Displays sind zu 100 % recycelbar



Category Management

Nutzen Sie die Kompetenz
des Marktführers!

VARTA Consumer setzt mit innovativen Produkten, Premiumqualität
und attraktiven Handelspromotionen kontinuierlich neue Impulse
für den Markt von Haushaltsbatterien.



Für mehr
Informationen scannen

[https://www.varta-ag.com/de/industrie/
service/category-management](https://www.varta-ag.com/de/industrie/service/category-management)

Multilocations

Optimieren Sie Ihr Batteriegeschäft!

Wir unterstützen unsere Handelspartner mit professioneller und pragmatischer Beratung in der Ausschöpfung aller Umsatzpotenziale am Point of Sale: nach Omnichannel Ansatz beraten wir kanalübergreifend (Offline & Online) bei der Optimierung von Sortiment, Regal- und Zweitplatzierung, Handelspromotionen, Kataloge aber auch bei der Optimierung von Sichtbarkeit und Präsentation unserer Produkte in Kunden-Webshops und Marktplätzen.



Sortimentsübersicht

Alle Produktdetails auf einen Blick



Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Batterietester




LCD Battery Tester


Typ 00893

Produkt	LCD Battery Tester
Artikel-Nr.	00893 101 111
Bestückt mit	2x V136A
Batterien / Verbrauchereinheit	1
Breite (mm) Blister	80
Höhe (mm) Blister	195
Tiefe (mm) Blister	24
Gewicht (g) Blister	74
Kleinste Versandeinheit	8
Versandkarton	8
Breite (mm) Produkt	43
Höhe (mm) Produkt	86
Tiefe (mm) Produkt	16
Gewicht (g) Produkt	37

EAN/GTIN/
consumer unit



- Praktisch und benutzerfreundlich
- Kompatibel mit allen chemischen Systemen
- Prüft alle wichtigen Batterien, Akkus und Knopfzellen



Ultra Lithium



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung








Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung

Produkt	6103	6103	6106	6106	6122
Baugröße	AAA, Micro	AAA, Micro	AA, Mignon	AA, Mignon	9V, E-Block
Artikel-Nr.	06103 301 402	06103 301 404	06106 301 402	06106 301 404	06122 301 401
Batterien / Verbraucher-einheit	2	4	2	4	1
Breite (mm) Blister	80	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12,3	12,3	15,8	15,8	19
Gewicht (g) Blister	24	39	38	67	46
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10
Versandkarton	50	50	100	100	50
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—	26,5
Höhe (mm) Batterie	44,5	44,5	50,5	50,5	49,0
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—	17,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	10,5	14,5	14,5	—
Gewicht (g) Batterie	7,7	7,7	14,5	14,5	41,0
IEC	FR10G445	FR10G445	FR14505	FR14505	—

EAN/GTIN/
Verbraucher-
einheit



**UL zertifiziert. Underwriters Laboratories www.ul.com

Longlife Max Power



Produkt	4703	4706	4714	4720	4722
Baugröße	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
Artikel-Nr.	04703 101 404	04706 101 404	04714 101 422	04720 101 422	04722 101 401
Batterien / Verbrauchereinheit	4	4	2	2	1
Breite (mm) Blister	80	80	80	90	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12,3	15,8	27,4	35	19
Gewicht (g) Blister	55	104	142	285	51
Kleinste Versandeinheit	10	20	6	6	10
Innenkarton	10	20	6	6	10
Versandkarton	50	100	60	30	50
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9,0
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—	26,5
Höhe (mm) Batterie	44,5	50,5	50,0	61,5	48,5
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—	17,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	14,5	26,2	34,2	—
Gewicht (g) Batterie	11,5	23,8	65,8	136,9	46,0
IEC	LR03	LR6	LR14	LR20	6LR61
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					

Longlife Power



Produkt	4903	4903	4903
Baugröße	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
Artikel-Nr.	04903 121 414	04903 121 438	04903 121 418
Batterien / Verbrauchereinheit	4	8	8
Breite (mm) Blister	80	80	167
Höhe (mm) Blister	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12,3	22	12,3
Gewicht (g) Blister	54	98	109
Kleinste Versandeinheit	10	10	20
Innenkarton	10	10	—
Versandkarton	50	30	20
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	—	—
Höhe (mm) Batterie	44,5	44,5	44,5
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	10,5	10,5
Gewicht (g) Batterie	11,4	11,4	11,4
IEC	LR03	LR03	LR03
Details			
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit			



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung

4903	4903
AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
04903 121 782	04903 121 132
12	12
127,6	66,6
120	23,5
11,2	48,4
151	144
20	24
—	—
20	24
1,5	1,5
Alkaline	Alkaline
—	—
44,5	44,5
—	—
10,5	10,5
11,4	11,4
LR03	LR03

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN

LEUCHTEN




PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-ÜBERSICHT

Longlife Power



Produkt	4903	4903	4903
Baugröße	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
Artikel-Nr.	04903 121 720	04903 121 134	04903 121 394
Batterien / Verbrauchereinheit	20	24	40
Breite (mm) Blister	106,6	66,6	114
Höhe (mm) Blister	127	43,9	46
Tiefe (mm) Blister	11,2	48,4	47
Gewicht (g) Blister	242	284	471
Kleinste Versandeinheit	10	16	12
Innenkarton	—	—	12
Versandkarton	10	16	10
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	—	—
Höhe (mm) Batterie	44,5	44,5	44,5
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	10,5	10,5
Gewicht (g) Batterie	11,4	11,4	11,4
IEC	LR03	LR03	LR03
EAN/GTIN/Verbrauchereinheit	 4 008496 067091	 4 008496 129874	 4 008496 193030



 Plastikfreie Verpackung

4903

AAA, Micro,
MN2400, Ministilo

04903 121 194

40

48

149

49

480

8

—

8

1,5

Alkaline

—


44,5

—

10,5




11,4

LR03



Longlife Power



Produkt	4906	4906	4906
Baugröße	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
Artikel-Nr.	04906 121 414	04906 121 438	04906 121 418
Batterien / Verbraucher-einheit	4	8	8
Breite (mm) Blister	80	80	167
Höhe (mm) Blister	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	15,8	28	15,8
Gewicht (g) Blister	104	198	209
Kleinste Versandeinheit	20	10	20
Innenkarton	20	10	—
Versandkarton	100	40	20
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	—	—
Höhe (mm) Batterie	50,5	50,5	50,5
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—
Durchmesser (mm) Batterie	14,5	14,5	14,5
Gewicht (g) Batterie	23,8	23,8	23,8
IEC	LR6	LR6	LR6
EAN/GTIN/ Verbraucher-einheit			



PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-
ÜBERSICHT



4906	4906	4906
AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
04906 121 782	04906 121 132	04906 121 720
12	12	20
172	89,4	143,6
120	30,8	127
15,4	55,1	15,4
305	296	497
20	24	10
—	—	—
20	24	10
1,5	1,5	1,5
Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	—
50,5	50,5	50,5
—	—	—
14,5	14,5	14,5
23,8	23,8	23,8
LR6	LR6	LR6

Longlife Power



Produkt	4906	4906	4906
Baugröße	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
Artikel-Nr.	04906 121 134	04906 124 354	04906 121 194
Batterien / Verbraucher-einheit	24	40	40
Breite (mm) Blister	89,4	60	64
Höhe (mm) Blister	59,2	52	186
Tiefe (mm) Blister	55,1	15	54
Gewicht (g) Blister	588	96	987
Kleinste Versandeinheit	12	10	8
Innenkarton	—	10	—
Versandkarton	12	10	8
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	—	—
Höhe (mm) Batterie	50,5	50,5	50,5
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—
Durchmesser (mm) Batterie	14,5	14,5	14,5
Gewicht (g) Batterie	23,8	23,8	23,8
IEC	LR6	LR6	LR6
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit	 4 008496 129904	 4 008496 675739	 4 008496 987931



PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-
ÜBERSICHT

Plastikfreie Verpackung

Plastikfreie Verpackung

Plastikfreie Verpackung

Plastikfreie Verpackung

4912	4914	4914	4920
Normal, MN1203	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia
04912 121 411	04914 121 422	04914 121 424	04920 121 422
1	2	4	2
80	80	167	90
120	120	120	120
23	27,4	27,4	35
181	142	284	285
10	6	6	6
10	6	—	6
100	60	6	30
4,5	4,5	1,5	1,5
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
62,0	—	—	—
67,0	50	50	61,5
22,0	—	—	—
—	26,2	26,2	34,2
174,0	65,8	65,8	136,9
3LR12	3LR12	LR14	LR20

Longlife Power



Produkt	4920	4922	4922
Baugröße	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
Artikel-Nr.	4920 121 424	04922 121 411	04922 121 412
Batterien / Verbraucher-einheit	4	1	2
Breite (mm) Blister	167	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	35	19	19
Gewicht (g) Blister	568	51	101
Kleinste Versandeinheit	6	10	10
Innenkarton	—	10	10
Versandkarton	6	50	50
Spannung (V)	1,5	9,0	9,0
eElektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	26,5	26,5
Höhe (mm) Batterie	61,5	48,5	48,5
Tiefe (mm) Batterie	—	17,5	17,5
Durchmesser (mm) Batterie	34,2	—	—
Gewicht (g) Batterie	136,9	46	46,0
IEC	LR20	6LP3146	6LP3146
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit	 4 008496 128891	 4 008496 559862	 4 008496 559909



 Plastikfreie Verpackung

4922

9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor

04922 121 424

4

167

120

19

202

10

—

10

9,0

Alkaline

26,5


48,5

17,5

—

46,0

6LP3146






Longlife



	Plastikfreie Verpackung	Plastikfreie Verpackung	Plastikfreie Verpackung	Plastikfreie Verpackung	Plastikfreie Verpackung
Produkt	4103	4103	4103	4103	4106
Baugröße	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
Artikel-Nr.	04103 101 414	04103 101 761	04103 301 132	04103 301 134	04106 101 414
Batterien / Verbraucher-einheit	4	10	12	24	4
Breite (mm) Blister	80	106,6	66,6	66,6	80
Höhe (mm) Blister	120	120	23,5	43,9	120
Tiefe (mm) Blister	12,3	11,20	48,4	48,4	15,8
Gewicht (g) Blister	54	125	143	285	101
Kleinste Versandeinheit	10	20	24	16	20
Innenkarton	10	—	—	—	20
Versandkarton	50	20	24	16	100
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochem. System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—	—
Höhe (mm) Batterie	44,5	44,5	44,5	44,5	50,5
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—	—
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	10,5	10,5	10,5	14,5
Gewicht (g) Batterie	11,3	11,3	11,3	11,3	23,2
IEC	LR03	LR03	LR03	LR03	LR6
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit					



4106	4106	4106
AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
04106 101 761	04106 301 132	04106 301 134
10	12	24
143,6	89,4	89,4
120	30,8	59,2
15,4	55,1	55,1
248	289	573
20	24	12
—	—	—
20	24	12
1,5	1,5	1,5
Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	—
50,5	50,5	50,0
—	—	—
14,5	14,5	26,2
23,2	23,2	65,8
LR6	LR6	LR14
 4 008496 067633	 4 008496 129942	 4 008496 129959

Longlife



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung

Produkt	4114	4120	4122
Baugröße	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
Artikel-Nr.	04114 101 422	04120 101 422	4122 101 411
Batterien / Verbrauchereinheit	2	2	1
Breite (mm) Blister	80	90	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	27,4	35	19
Gewicht (g) Blister	142	281	51
Kleinste Versandereinheit	6	6	10
Innenkarton	6	6	10
Versandkarton	60	30	50
Spannung (V)	1,5	1,5	9,0
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	—	26,5
Höhe (mm) Batterie	50,0	61,5	48,5
Tiefe (mm) Batterie	—	—	17,5
Durchmesser (mm) Batterie	26,2	34,2	—
Gewicht (g) Batterie	65,8	135,1	46,0
IEC	LR14	LR20	6LP3146
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit			



PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN

LEUCHTEN





PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-
ÜBERSICHT

Energy



Produkt	 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung
4103	4103	4103	4103	4103
Baugröße	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
Artikel-Nr.	04103 229 414	04103 229 418	04103 229 410	04103 229 491
Batterien / Verbrauchereinheit	4	8	10	10
Breite (mm) Blister	80	167	107,5	167
Höhe (mm) Blister	120	120	46,5	120
Tiefe (mm) Blister	12,3	12	12,2	12
Gewicht (g) Blister	54	100	118	126
Kleinste Versandeinheit	10	20	70	20
Innenkarton	10	—	—	—
Versandkarton	50	20	70	20
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochem. System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—
Höhe (mm) Batterie	44,5	44,5	44,5	44,5
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	10,5	10,5	10,5
Gewicht (g) Batterie	11,1	11,1	11,1	11,1
IEC	LR03	LR03	LR03	LR03
EAN/GTIN/Verbrauchereinheit				

**4103**AAA, Micro,
MN2400, Ministilo

04103 229 234

24

66,6

43,9

48,4

282

16

—

16

1,5

Alkaline

—


44,5

—

10,5

11,1

LR03

**4106**AA, Mignon,
MN1500, Stilo

04106 229 414

4

80

120

15,8

101

20

20

100

1,5

Alkaline

—


50,5

—

14,5

22,9

LR6

**4106**AA, Mignon,
MN1500, Stilo

04106 229 418

8

167

120

15,8

204

20

—

20

1,5

Alkaline

—


50,5

—

14,5

22,9

LR6

**4106**AA, Mignon,
MN1500, Stilo

04106 229 410

10

144

51,5

16

240

40

—

40

1,5

Alkaline

—

50,5

—

14,5

22,9

LR6



Energy



Plastikfreie Verpackung

Plastikfreie Verpackung

Plastikfreie Verpackung

Produkt	4106	4106	4114	4120
Baugröße	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia
Artikel-Nr.	04106 229 491	04106 229 234	04114 229 422	04120 229 422
Batterien / Verbraucher-einheit	10	24	2	2
Breite (mm) Blister	167	89,4	80	90
Höhe (mm) Blister	120	59,2	120	120
Tiefe (mm) Blister	16	55,1	27,4	35
Gewicht (g) Blister	251	573	142	281
Kleinste Versandeinheit	20	12	6	6
Innenkarton	—	—	6	6
Versandkarton	20	12	60	30
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochem. System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—
Höhe (mm) Batterie	50,5	50,5	50,0	61,5
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—
Durchmesser (mm) Batterie	14,5	14,5	26,2	34,2
Gewicht (g) Batterie	22,9	22,9	65,8	135,1
IEC	LR6	LR6	LR14	LR20
EAN/GTIN/ Verbraucher-einheit				



Plastikfreie Verpackung

4122

9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor

04122 229 411

1

80

120

19

51

10

10

50

9,0

Alkaline

26,5


48,5

17,5

—

46,0

6LP3146



PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

Recharge Accu Power



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung

Produkt	56703	56703	5703	5703
Baugröße	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro
Artikel-Nr.	56703 101 402	56703 101 404	05703 301 402	05703 301 404
Typische Kapazität (mAh)	800	800	1000	1000
Batterien / Verbraucher-einheit	2	4	2	4
Breite (mm) Blister	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12,3	12,3	12,3	12,3
Gewicht (g) Blister	35	61	37	65
Kl. Versand-einheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	50	50	50	50
Spannung (V)	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrochem. System	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Höhe (mm) Batterie	44,5	44,5	44,5	44,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	10,5	10,5	10,5
Gewicht (g) Batterie	13,0	13,0	14,0	14,0
IEC	HR03	HR03	HR03	HR03
EAN/GTIN/ Verbraucher-einheit				



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung

56706	56706	56756
AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon
56706 101 402	56706 101 404	56756 101 404
2100	2100	2400
2	4	4
80	80	80
120	120	120
15,8	15,8	15,8
69	129	133
10	10	10
10	10	10
100	100	100
1,2	1,2	1,2
NiMH	NiMH	NiMH
50,5	50,5	50,5
14,5	14,5	14,5
30,0	30,0	31,0
HR6	HR6	HR6

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

Recharge Accu Power



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung





Plastikfreie Verpackung

Produkt	5716	5716	56714	56720	56722
Baugröße	AA, Mignon	AA, Mignon	C, Baby	D, Mono	9V, E-Block
Artikel-Nr.	05716 101 402	05716 101 404	56714 101 412	56720 101 412	56722 101 401
Typische Kapazität (mAh)	2600	2600	3000	3000	200
Batterien / Verbrauchereinheit	2	4	2	2	1
Breite (mm) Blister	80	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	15,8	15,8	27	35	19
Gewicht (g) Blister	71	133	130	154	41
KL. Versandeinheit	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	50	50
Spannung (V)	1,2	1,2	1,2	1,2	9,0
Elektrochemisches System	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Höhe (mm) Batterie	50,5	50,5	50,0	61,5	48,5
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—	26,6
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—	15,7
Durchmesser (mm) Batterie	14,5	14,5	26,2	34,2	—
Gewicht (g) Batterie	31,0	31,0	62,0	73,0	36,0
IEC	HR6	HR6	HR14	HR20	HR9V
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					


Recharge Accu Phone / Solar



Produkt	58398	58399
Baugröße	AAA, Micro	AA, Mignon
Artikel-Nr.	58398 101 402	58399 201 402
Typische Kapazität (mAh)	800	1600
Batterien / Verbrauchereinheit	2	2
Breite (mm) Blister	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120
Tiefe (mm) Blister	12,3	15,8
Gewicht (g) Blister	33	61
KL. Versandeinheit	10	10
Innenkarton	10	10
Versandkarton	50	100
Spannung (V)	1,2	1,2
Elektrochemisches System	NiMH	NiMH
Höhe (mm) Batterie	44,5	50,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	14,5
Gewicht (g) Batterie	12,0	26,0
IEC	HR03	HR6

EAN/GTIN/
Verbrauchereinheit

Produkt	56733	56736
Baugröße	AAA, Micro	AA, Mignon
Artikel-Nr.	56733 101 402	56736 101 402
Typische Kapazität (mAh)	550	800
Batterien / Verbrauchereinheit	2	2
Breite (mm) Blister	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120
Tiefe (mm) Blister	12,3	15,8
Gewicht (g) Blister	29	41
KL. Versandeinheit	10	10
Innenkarton	10	10
Versandkarton	50	100
Spannung (V)	1,2	1,2
Elektrochemisches System	NiMH	NiMH
Höhe (mm) Batterie	44,5	50,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	14,5
Gewicht (g) Batterie	10,0	16,0
IEC	HR03	HR6



PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

Recharge Accu Recycled



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung

Produkt	56813	56813	56816	56816
Baugröße	AAA, Micro	AAA, Micro	AA, Mignon	AA, Mignon
Artikel-Nr.	56813 101 402	56813 101 404	56816 101 402	56816 101 404
Typische Kapazität (mAh)	800	800	2100	2100
Batterien / Verbrauchereinheit	2	4	2	4
Breite (mm) Blister	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12,3	12,3	15,8	15,8
Gewicht (g) Blister	35	61	69	129
Kl. Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	50	50	100	100
Spannung (V)	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrochemisches System	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Höhe (mm) Batterie	44,5	44,5	50,5	50,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	10,5	14,5	14,5
Gewicht (g) Batterie	13,0	13,0	30,0	30,0
IEC	HR03	HR03	HR6	HR6
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				

LCD Chargers



Produkt	LCD Plug Charger ⁺	LCD Ultra Fast Charger ⁺	LCD Smart Charger ⁺	LCD Multi Charger ⁺
Artikel-Nr.	57687 101 441	57685 101 441	57684 101 441	57681 101 401
Bestückt mit	4x AA 2100 mAh 56706	4x AA 2100 mAh 56706	4x AA 2100 mAh 56706	—
Breite (mm) Blister	120	180	180	180
Höhe (mm) Blister	230	240	240	240
Tiefe (mm) Blister	78	80	80	65
Gewicht (g) Blister	321	570	484	377
Verbrauchereinheit / Kl. Versandeinheit	1 / 4	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Spannung (V)	100 – 240	100 – 240	100 – 240	100 – 240
Breite (mm) Lader	85	92	92	116
Höhe (mm) Lader	124	146	146	146
Tiefe (mm) Lader	73	43	42	32
Gewicht (g) Lader	156	332	280	293
Stecker	EURO	EURO	EURO	EURO
Ladezeit (Akkus)	4 h	15 min	1,5 h	4 h
Abschaltfunktion	Timer & Minus Delta U	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U
Erhaltungsladung	—	✓	✓	—
Ladbare Baugrößen	1-4 AA, AAA, 1x 9V, 1x USB-A	1-4 AA, AAA	1-4 AA, AAA, 1x USB	1-8 AA, AAA
Technologien	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Netzteil (intern - extern)	Intern	Extern	Extern	Extern
Steckerlader	✓	—	—	—
LED Ladekontrolle	Display	Display	Display	Display
Anzahl der Ladeschächte	5	5	4	8
Ladung	Einzeln	Einzeln	Einzeln	Einzeln
Batterieerkennung**	✓	✓	✓	✓
USB – In & Out Funktion	1x USB – Out	1x USB C – In	1x USB A – Out 1x USB C – In	—
Zubehör	—	AC & 12V Adapter	AC Adapter	AC Adapter
EAN / GTIN Verbrauchereinheit	4 008496 1988303	4 008496 1988273	4 008496 1988242	4 008496 1988211



PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN



HÖRGERÄTEBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-
ÜBERSICHT

LCD Universal Charger ⁺	LCD Dual Tech Charger ⁺	LCD Charger	LCD Charger
57688 101 401	57676 101 401	57070 201 401	57070 201 451
—	—	—	4x AA 2600 mAh 5716
180	180	120	120
240	240	230	230
85	85	93	93
475	497	259	379
1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
100 - 240	100 - 240	100 - 240	100 - 240
137	104	72	72
169	165	116	116
52	44	32	32
390	411	170	170
EURO	EURO	EURO	EURO
4 h	4 h	2 h	2 h
Timer & Minus Delta U	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle
—	—	✓	✓
1-4 AA, AAA, C, D, 1x 9V, 1x USB	1-4x 18650, 18490, 18350, 16670, 17500, RCR123A, 17335, 16340, 14500, 10440, AA, AAA	2/4 AA / AAA	2/4 AA / AAA
NiMH	Li-Ion & NiMH	NiMH	NiMH
Extern	Extern	Extern	Extern
—	—	—	—
Display	Display	Display	Display
5	4	4	4
Einzel	Einzel	Paarweise	Paarweise
✓	✓	✓	✓
1x USB - Out	1x USB A - Out	USB - In	USB - In
AC Adapter	AC Adapter	AC & 12V Adapter, USB	AC & 12V Adapter, USB
			

**Erkennung ungeeigneter oder falsch eingelegter Batterien

Eco Chargers Recycled



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung

Produkt	Eco Charger Pro Recycled	Eco Charger Pro Recycled	Eco Charger Pro Recycled
Artikel-Nr.	57683 101 111	57683 101 121	57683 101 131
Bestückt mit	—	4x AA 2100 mAh 56816	4x AAA 800 mAh 56813
Breite (mm) Blister	100	100	100
Höhe (mm) Blister	195	195	195
Tiefe (mm) Blister	35	35	35
Gewicht (g) Blister	183	305	235
Verbrauchereinheit / Kl. Versandeinheit	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Spannung (V)	100 – 240	100 – 240	100 – 240
Breite (mm) Lader	73,5	73,5	73,5
Höhe (mm) Lader	28,1	28,1	28,1
Tiefe (mm) Lader	125,5	125,5	125,5
Gewicht (g) Lader	91	91	91
Stecker	—	—	—
Ladezeit (Akkus)	1 h	1 h	1 h
Abschaltfunktion	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle
Erhaltungsladung	✓	✓	✓
Ladbare Baugrößen	1-4 AA, AAA	1-4 AA, AAA	1-4 AA, AAA
Technologien	NiMH	NiMH	NiMH
Netzteil (intern - extern)	Extern	Extern	Extern
Steckerlader	—	—	—
LED Ladekontrolle	✓	✓	✓
Anzahl der Ladeschächte	4	4	4
Ladung	Einzeln	Einzeln	Einzeln
Batterieerkennung**	✓	✓	✓
USB – In & Out Funktion	USB Type C	USB Type C	USB Type C
Zubehör	Type C Kabel	Type C Kabel	Type C Kabel
EAN / GTIN Verbrauchereinheit			

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland. **Erkennung ungeeigneter oder falsch eingelegter Batterien



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung

Eco Charger Multi Recycled	Eco Charger Multi Recycled
57682 101 111	57682 101 121
—	8x AA 2100 mAh 56816
135	135
230	230
35	35
290	550
1 / 4	1 / 4
100 - 240	100 - 240
137,5	137,5
29	29
125,5	125,5
168	168
—	—
1 h	1 h
Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle
✓	✓
1-8 AA, AAA	1-8 AA, AAA
NiMH	NiMH
Extern	Extern
—	—
✓	✓
8	8
Einzeln	Einzeln
✓	✓
USB Type C	USB Type C
Type C Kabel	Type C Kabel

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER




ZWEITPLATZIERUNGEN

Easy Chargers



Produkt	Mini Charger	Mini Charger	Mini Charger
Artikel-Nr.	57656 101 401	57656 201 421	57656 101 451
Bestückt mit	—	2 x AAA 800 mAh 56703	2 x AA 2100 mAh 56706
Breite (mm) Blister	80	80	80
Höhe (mm) Blister	195	195	195
Tiefe (mm) Blister	72	72	72
Gewicht (g) Blister	93	119	153
Verbrauchereinheit / Kl. Versandeinheit	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Spannung (V)	100 - 240	100 - 240	100 - 240
Breite (mm) Lader	43	43	43
Höhe (mm) Lader	102,5	102,5	102,5
Tiefe (mm) Lader	63	63	63
Gewicht (g) Lader	64	64	64
Stecker	EURO	EURO	EURO
Ladezeit (Akkus)	4,5 h	4,5 h	4,5 h
Ladezeit (ext. Geräte)	—	—	—
Abschaltfunktion	Timer & Minus Delta V	Timer & Minus Delta V	Timer & Minus Delta V
Erhaltungsladung	✓	✓	✓
Ladbare Baugrößen	2 AA, AAA	2 AA, AAA	2 AA, AAA
Technologien	NiMH	NiMH	NiMH
Einzelschachtladung	—	—	—
Netzteil (intern - extern)	Intern	Intern	Intern
Steckerlader	✓	✓	✓
LED Ladekontrolle	✓	✓	✓
Anzahl der Ladeschächte	2	2	2
Ladung	Paarweise	Paarweise	Paarweise
Batterieerkennung**	✓	✓	✓
Zubehör	—	—	—

EAN / GTIN
Verbrauchereinheit








**Erkennung ungeeigneter oder falsch eingelegter Batterien



Plug Charger	Universal Charger	Multi Charger
57657 101 451	57658 101 401	57659 101 401
4 x AA 2100 mAh 56706	—	—
100	180	180
195	240	240
73	58	43
261	329	207
1 / 4	1 / 3	1 / 4
100 - 240	100 - 240	100 - 240
73,5	153,5	137
116	128,5	101
65,5	49	26
107	245	123
EURO	EURO	EURO
4,5 h	4,5 h	4,5 h
—	—	—
Timer & Minus Delta V	Timer & Minus Delta V	Timer & Minus Delta V
✓	✓	✓
2/4 AA, AAA	2/4 AA, AAA, C, D or 1x 9V	2/4/6/8 AA, AAA
NiMH	NiMH	NiMH
—	—	—
Intern	Extern	Extern
✓	—	—
✓	✓	✓
4	5	8
Paarweise	Paarweise	Paarweise
✓	✓	✓
—	Type C Kabel, 50 cm, weiß	Type C Kabel, 50 cm, weiß
4 008496 054602	4 008496 054671	4 008496 054701

Lithium Coin



Produkt	CR1216*/**	CR1220*/**	CR1225*/**	CR1616*/**	CR1616*/**	CR1620*/**	CR1620*/**
IEC	CR1216	CR1220	CR1225	CR1616	CR1616	CR1620	CR1620
Artikel-Nr.	06216 101 401	06220 101 401	06225 101 401	06616 101 401	06616 101 402	06620 101 401	06620 101 402
Batterien / Verbraucher-einheit	1	1	1	1	2	1	2
Breite (mm) Blister	56	56	56	56	80	56	80
Höhe (mm) Blister	65	65	65	65	120	65	120
Tiefe (mm) Blister	7	7	7	7	4,5	7	4,5
Gewicht (g) Blister	3	3	3	3	7	3	8
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100	100	100	100
Spannung (V)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Typische Kapazität (mAh)	27	36	48	55	55	70	70
Höhe (mm) Batterie	1,6	2,0	2,5	1,6	1,6	2,0	2,0
Durchmesser (mm) Batterie	12,5	12,5	12,5	16,0	16	16,0	16,0
Gewicht (g) Batterie	0,7	0,8	0,9	1,1	1,1	1,3	1,3
EAN/GTIN/ Verbraucher-einheit	 4 008496 270705	 4 008496 276899	 4 008496 747047	 4 008496 270989	 4 008496 991525	 4 008496 276936	 4 008496 991563

*UL-zertifiziert. Underwrites Laboratories www.ul.com

**Neue Einzelverpackung aus Karton erhältlich: Sommer/Herbst 2024

CR1632*/**	CR1632*/**	CR2016*	CR2016**	CR2016*	CR2025*	CR2025**	CR2025**
CR1632	CR1632	CR2016	CR2016	CR2016	CR2025	CR2025	CR2025
06632 101 401	06632 101 402	06016 101 401	06016 101 402	06016 101 404	06025 101 401	06025 101 402	06025 101 404
1	2	1	2	4	1	2	4
56	80	56	80	80	56	80	80
65	120	65	120	120	65	120	120
7	4,5	7	4,5	4,5	7	4,5	4,5
4	9	4	9	10	4	10	16
10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100	100	100
3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
137	137	90	90	90	165	165	165
3,2	3,2	1,6	1,6	1,6	2,5	2,5	2,5
16,0	16	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,5	2,5	2,5
4 008496 576234	4 008496 991488	4 008496 276639	4 008496 746385	4 008496 996247	4 008496 276875	4 008496 746422	4 008496 996285

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN






Lithium Coin



Produkt	CR2032**	CR2032**	CR2032*	CR2320**	CR2354**	CR2430**	CR2430*
IEC	CR2032	CR2032	CR2032	CR2320	CR2354	CR2430	CR2430
Artikel-Nr.	06032 101 401	06032 101 402	06032 101 404	06320 101 401	06354 101 401	06430 101 401	06430 101 402
Batterien / Verbraucher-einheit	1	2	4	1	1	1	2
Breite (mm) Blister	56	80	80	56	56	56	80
Höhe (mm) Blister	65	120	120	65	65	65	120
Tiefe (mm) Blister	7,5	4,5	4,5	7	7	7	7
Gewicht (g) Blister	5	11	11	5	8	6	13
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100	100	100	100
Spannung (V)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Typische Kapazität (mAh)	230	230	230	135	530	290	290
Höhe (mm) Batterie	3,2	3,2	3,2	2,0	5,4	3,0	3,0
Durchmesser (mm) Batterie	20,0	20,0	20,0	23	23	24,5	24,5
Gewicht (g) Batterie	3,0	3,0	3,0	2,9	6,3	4,0	4,0
EAN/GTIN/ Verbraucher-einheit	 4 008496 1276882	 4 008496 1746460	 4 008496 1992973	 4 008496 1270835	 4 008496 1992737	 4 008496 1276929	 4 008496 1747191


*UL-zertifiziert. Underwrites Laboratories www.ul.com

**Neue Einzelverpackung aus Karton erhältlich: Sommer/Herbst 2024

						
CR243*	CR2450**	CR2450**	CR2450**	CR2477*	CR3032*/**	CR1/3N*
CR2430	CR2450	CR2450	CR2450	CR2477	CR3032	CR11108
06430 101 404	06450 101 401	06450 101 402	06450 101 404	06477 101 401	06732 101 401	06131 101 401
4	1	2	4	1	1	1
80	56	80	80	56	56	56
120	65	120	120	65	65	65
7	7	7	7	9	5	13,5
22	8	17	31	12	10	6
10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100	100
3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
290	570	570	570	850	550	170
3,0	5,0	5,0	5,0	7,7	3,2	10,8
24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	30,0	11,6
4,0	6,2	6,2	6,2	10,5	6,7	3,3
						
4 008496 133345	4 008496 1270972	4 008496 1747238	4 008496 133383	4 008496 1979400	4 008496 133178	4 008496 1274147

Lithium Cylindrical



Produkt	V28PXL*	CR-P2*	CR123A*	CR123A*	CR123A*
IEC	—	CR-P2	CR17345	CR17345	CR17345
Artikel-Nr.	06231 101 401	06204 301 401	06205 301 401	06205 301 402	06205 301 461
Batterien / Verbraucher-einheit	1	1	1	2	10
Breite (mm) Blister	56	80	80	80	167
Höhe (mm) Blister	65	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	17	20	18	18	18
Gewicht (g) Blister	11	44	22	38	179
Kleinste Versand-einheit	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100	10
Spannung (V)	6,0	6,0	3,0	3,0	3,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Typische Kapazität (mAh)	170	1450	1430	1430	1430
Breite (mm) Batterie	—	19,5	—	—	—
Höhe (mm) Batterie	25,1	36,0	34,5	34,5	34,5
Tiefe (mm) Batterie	—	35,0	—	—	—
Durchmesser (mm) Batterie	13,0	—	17,0	17,0	17,0
Gewicht (g) Batterie	8,8	38,0	16,0	16,0	16,0
EAN/GTIN/ Verbraucher-einheit	 4 008496 274154	 4 008496 537242	 4 008496 537280	 4 008496 537327	 4 008496 995608






2CR5*	CR1/2AA*	CR2*	CR2*	CR2*
2CR5	CR14250	CR15H270	CR15H270	CR15H270
06203 301 401	06127 101 401	06206 301 401	06206 301 402	06206 301 461
1	1	1	2	10
80	80	80	80	167
120	120	120	120	120
18	18	18	18	18
48	14	17	28	129
10	10	10	10	10
10	10	10	10	10
100	100	100	100	10
6,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
1400	670	930	930	930
17,0	—	—	—	—
45,0	25,0	27,0	27,0	27,0
34,0	—	—	—	—
—	14,5	15,6	15,6	15,6
42,0	9,0	11,0	11,0	11,0

Alkaline Special






Produkt	N	N	AAAA	V4034	V10GA	V10GA
IEC	LR1	LR1	LR8D425, Mini	4LR44	LR54	LR54
Artikel-Nr.	04001 101 401	04001 101 402	04061 101 402	04034 101 401	04274 101 401	04274 101 402
Batterien / Verbraucher-einheit	1	2	2	1	1	2
Breite (mm) Blister	56	80	80	56	56	80
Höhe (mm) Blister	65	120	120	65	65	120
Tiefe (mm) Blister	13,5	12,5	10	17	7	4,5
Gewicht (g) Blister	12	24	20	12	3	7
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	50	100	100	100
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	6,0	1,5	1,5
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Typische Kapazität (mAh)	850	850	620	170	50	50
Höhe (mm) Batterie	30,2	30,2	42,5	25,2	3,05	3,05
Durchmesser (mm) Batterie	12,0	12,0	8,3	13,0	11,6	11,6
Gewicht (g) Batterie	10,0	10,0	6,6	10,15	1,18	1,18
EAN/GTIN/ Verbraucher-einheit						

					
V11A	V12GA	V12GA	V13GA	V13GA	V13GA
LR11	LR43	LR43	LR44	LR44	LR44
04211 101 401	04278 101 401	04278 101 402	04276 101 401	04276 101 402	04276 101 404
1	1	2	1	2	4
56	56	80	56	80	80
65	65	120	65	120	120
13,5	7	7	7	7	7
7	4	8	4	9	15
10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100
6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
55	120	120	130	130	130
16,5	4,2	4,2	5,4	5,4	5,4
10,2	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
4,3	1,52	1,52	2,0	2,0	2,0
 4 008496 152865	 4 008496 273676	 4 008496 991686	 4 008496 297641	 4 008496 746347	 4 008496 017904

Alkaline Special




Produkt	V3GA	V23GA	V23GA	V27A	V27A
IEC	LR41	—	—	LR27	LR27
Artikel-Nr.	24261 101 401	04223 101 401	04223 101 402	04227 101 401	04277 101 402
Batterien / Verbraucher-einheit	1	1	2	1	2
Breite (mm) Blister	56	56	80	56	80
Höhe (mm) Blister	65	65	120	65	120
Tiefe (mm) Blister	7,5	13,5	12,5	12	12,5
Gewicht (g) Blister	3	11	20	7	14
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100	100
Spannung (V)	1.5	12,0	12,0	12,0	12,0
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Typische Kapazität (mAh)	32	50	50	19	19
Höhe (mm) Batterie	3,6	28,5	28,5	28,2	28,2
Durchmesser (mm) Batterie	7,9	10,3	10,3	8,0	8,0
Gewicht (g) Batterie	0.62	8,1	8,1	4,85	4,85
EAN/GTIN / Verbraucher-einheit	 4 008496 075065	 4 008496 261628	 4 008496 747313	 4 008496 747009	 4 008496 991600

Alkaline Special



Produkt	V625U
IEC	LR9
Artikel-Nr.	04626 101 401
Batterien / Verbraucher- einheit	1
Breite (mm) Blister	56
Höhe (mm) Blister	65
Tiefe (mm) Blister	7,5
Gewicht (g) Blister	6
Kleinste Versandeinheit	10
Innenkarton	10
Versandkarton	100
Spannung (V)	1,5
Elektrochemisches System	Alkaline
Typische Kapazität (mAh)	150
Höhe (mm) Batterie	6,2
Durchmesser (mm) Batterie	16,0
Gewicht (g) Batterie	3,5

EAN/GTIN/
Verbraucher-
einheit



PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN






LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-
ÜBERSICHT




Silver Coin

						
Produkt	V13GS/357	V76PX	V28PX	V362	V364	V364
IEC	SR44	SR44	4SR44	SR58	SR60	SR60
Artikel-Nr.	04176 101 401	04075 101 401	04028 101 401	00362 101 401	00364 101 401	00364 101 402
Batterien / Verbraucher- einheit	1	1	1	1	1	2
Breite (mm) Blister	56	56	56	56	56	80
Höhe (mm) Blister	65	65	65	65	65	120
Tiefe (mm) Blister	7	7	17	7	7	4,50
Gewicht (g) Blister	4	4	14	2	2	6
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100	100	100
Spannung (V)	1,55	1,55	6,2	1,55	1,55	1,55
Elektrochem. System	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid
Typische Kapazität (mAh)	125	145	145	21	17	17
Höhe (mm) Batterie	5,4	5,4	25,2	2,1	2,15	2,15
Durchmesser (mm) Batterie	11,6	11,6	13,0	7,9	6,8	6,8
Gewicht (g) Batterie	2,33	2,4	11,1	0,39	0,31	0,31
EAN/GTIN/ Verbraucher- einheit	 4 008496 27362 1	 4 008496 27406 2	 4 008496 27391 1	 4 008496 13170 1	 4 008496 13170 9	 4 008496 99144 0

V371	V371	V377	V377	V379
SR69	SR69	SR66	SR66	SR63
00371 101 401	00371 101 402	00377 101 401	00377 101 402	00379 101 401
1	2	1	2	1
56	80	56	80	56
65	120	65	120	65
7	4,5	7	4,5	7
3	6	2	6	2
10	10	10	10	10
10	10	10	10	10
100	100	100	100	100
1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid
30	30	21	21	15
2,1	2,1	2,6	2,6	2,15
9,5	9,5	6,8	6,8	5,8
0,57	0,57	0,34	0,34	0,23
4 008496 131709 7	4 008496 131709 7	4 008496 131713 4	4 008496 131713 5	4 008496 131717 2

Silver Coin



Produkt	V390	V392	V394	V395
IEC	SR54	SR41	SR45	SR57
Artikel-Nr.	00390 101 401	00392 101 401	00394 101 401	00395 101 401
Batterien / Verbraucher-einheit	1	1	1	1
Breite (mm) Blister	56	56	56	56
Höhe (mm) Blister	65	65	65	65
Tiefe (mm) Blister	7	7	7	7
Gewicht (g) Blister	3	3	3	3
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100
Spannung (V)	1,55	1,55	1,55	1,55
Elektrochem. System	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid
Typische Kapazität (mAh)	59	40	58	38
Höhe (mm) Batterie	3,05	3,6	3,6	2,7
Durchmesser (mm) Batterie	11,6	7,9	9,5	9,5
Gewicht (g) Batterie	1,16	0,62	0,88	0,68
EAN/GTIN/ Verbraucher-einheit	 4 008496 1317219	 4 008496 1317257	 4 008496 1336463	 4 008496 1317295



PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN

LEUCHTEN


PORTABLE POWER


ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-
ÜBERSICHT





Silver Coin


Packschema Uhren-Napfblister





Typ	V301	V303	V309	V315	V317	V319	V321	V329
IEC	SR43	SR44	SR48	SR67	SR62	SR64	SR65	—
Artikel-Nr.	00301 101 111	00303 101 111	00309 101 111	00315 101 111	00317 101 111	00319 101 111	00321 101 111	00329 101 111
Typische Kapazität (mAh)	82	175	73	20	10,5	21	14,5	37
Höhe (mm) Batterie	4,2	5,4	5,4	1,65	1,65	2,7	1,65	3,1
Durchmesser (mm) Batterie	11,6	11,6	7,9	7,9	5,8	5,8	6,8	7,9
Gewicht (g) Batterie	1,47	2,33	1,02	0,33	0,18	0,29	0,25	0,58
EAN/GTIN/ Verbraucher- einheit	 4 008496 245369	 4 008496 245420	 4 008496 245451	 4 008496 245550	 4 008496 245611	 4 008496 245628	 4 008496 245857	 4 008496 245864

Silver Coin

V335	V339	V341	V344	V362	V364	V371	V373	V377
—	—	—	SR42	SR58	SR60	SR69	SR68	SR66
00335 101 111	00339 101 111	00341 101 111	00344 101 111	00362 101 111	00364 101 111	00371 101 111	00373 101 111	00377 101 111
6	12	15	105	21	17	30	28	21
1,25	1,45	1,45	3,6	2,1	2,15	2,1	1,65	2,6
5,80	6,8	7,9	11,6	7,9	6,8	9,5	9,5	6,8
0,13	0,21	0,29	1,45	0,39	0,31	0,57	0,5	0,34
								
4 008496 101467	4 008496 245871	4 008496 245888	4 008496 245901	4 008496 245727	4 008496 245734	4 008496 245918	4 008496 245925	4 008496 245932

V379	V381	V384	V390	V394	V395	V397	V357**	V361**
SR63	SR55	SR41	SR54	SR45	SR57	SR59	SR44	SR58
00379 101 111	00381 101 111	00384 101 111	00390 101 111	00394 101 111	00395 101 111	00397 101 111	00357 101 111	00361 101 111
15	49	37	59	58	38	23	143	22
2,15	2,1	3,6	3,05	3,6	2,7	2,6	5,4	2,1
5,8	11,6	7,9	11,6	9,5	9,5	7,9	11,6	7,9
0,23	0,86	0,62	1,16	0,88	0,68	0,5	1,98	0,39
								
4 008496 245949	4 008496 245956	4 008496 245642	4 008496 245680	4 008496 245826	4 008496 245833	4 008496 245765	4 008496 245710	4 008496 261697

V370**	V386**	V389**	V391**	V392**	V393**	V396**	V399**
SR69	SR43	SR54	SR55	SR41	SR48	SR59	SR57
00370 101 111	00386 101 111	00389 101 111	00391 101 111	00392 101 111	00393 101 111	00396 101 111	00399 101 111
30	115	81	42	40	77	32	42
2,1	4,2	3,05	2,1	3,6	5,4	2,6	2,7
9,5	11,6	11,6	11,6	7,9	7,9	7,9	9,5
0,57	1,56	1,26	0,8	0,62	1,02	0,48	0,75
							
4 008496 261710	4 008496 245659	4 008496 245673	4 008496 245789	4 008496 245796	4 008496 245819	4 008496 245741	4 008496 245772

**High Drain

Referenzliste Spezialbatterien

VARTA						Andere Referenzen					
Typ	Order-Nr.	Spannung (V)	Elektrochem. System	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Panasonic	Duracell	Renata	GP	Energizer	IEC
CR1216	06216 101 401	3.0	Lithium	1.6	12.5	CR1216	1216	CR1216	CR1216	CR1216	CR1216
CR1220	06220 101 401	3.0	Lithium	2.0	12.5	CR1220	1220	CR1220	CR1220	CR1220	CR1220
CR1225	06225 101 401	3.0	Lithium	2.5	12.5	CR1225	—	CR1225	—	BR1225	CR1225
CR1616	06616 101 401	3.0	Lithium	1.6	16.0	CR1616	1616	CR1616	CR1616	CR1616	CR1616
CR1620	06620 101 401	3.0	Lithium	2.0	16.0	CR1620	1620	CR1620	CR1620	CR1620	CR1620
CR1632	06632 101 401	3.0	Lithium	3.2	16.0	CR1632	1632	CR1632	CR1632	CR1632	CR1632
CR2016	06016 101 401	3.0	Lithium	1.6	20.0	CR2016	2016	CR2016	CR2016	CR2016	CR2016
CR2025	06025 101 401	3.0	Lithium	2.5	20.0	CR2025	2025	CR2025	CR2025	CR2025	CR2025
CR2032	06032 101 401	3.0	Lithium	3.2	20.0	CR2032	2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032
CR2320	06320 101 401	3.0	Lithium	2.0	23.0	—	—	CR2320	—	—	CR2320
CR2354	06354 101 401	3.0	Lithium	5.4	23.0	CR2354	—	—	—	—	CR2354
CR2430	06430 101 401	3.0	Lithium	3.0	24.5	CR2430	2430	CR2430	CR2430	CR2430	CR2430
CR2450	06450 101 401	3.0	Lithium	5.0	24.5	CR2450	2450	CR2450N	CR2450	CR2450	CR2450
CR2477	06477 101 401	3.0	Lithium	7.7	24.5	CR2477	—	CR2477N	—	—	CR2477
CR3032	06732 101 401	3.0	Lithium	3.2	30.0	CR3032	—	—	CR3032	—	CR3032
CR1/3N	06131 101 401	3.0	Lithium	10.8	11.6	—	1/3N	—	CR1/3N	2L76	CR 11108
V28PXL	06231 101 401	6.0	Lithium	25.1	13.0	—	28L	—	—	—	2CR13252
LR1/4001/N	04001 101 401	1.5	Alkaline	30.2	12.0	LR1	N/LR1	—	N	LR1/E90	LR1
AAAA	04061 101 402	1.5	Alkaline	42.5	8.3	—	AAAA	—	AAAA	AAAA	LR61
V4034	04034 101 401	6.0	Alkaline	25.2	13.0	4LR44	—	—	476A	A544	4LR44
V3GA	24261 101 401	1.5	Alkaline	3.6	7.9	LR41	—	—	192	—	LR41
V10GA	04274 101 401	1.5	Alkaline	3.05	11.6	LR1130	LR54	—	189	LR54/189	LR54
V11A	04211 101 401	6.0	Alkaline	16.5	10.2	—	MN11	—	11A	A11/E11	—
V12GA	04278 101 401	1.5	Alkaline	4.2	11.6	LR43	LR43	—	186	LR43/186	LR43
V13GA	04276 101 401	1.5	Alkaline	5.4	11.6	LR44	LR44	LR44	A76	LR44/A76	LR44
V23GA	04223 101 401	12	Alkaline	28.5	10.3	LRV08	MN21	—	23A	A23	—
V27A	04227 101 401	12	Alkaline	28.2	8.0	—	MN27	—	27A	A27	—
V625U	04626 101 401	1.5	Alkaline	6.2	16.0	—	625A	—	PX625A	EPX625G	LR9
V13GS	04176 101 401	1.55	Silver oxide	5.4	11.6	SR44	357/303	357	357/ S76E/303	357/303	SR44
V28PX	04028 101 401	6.2	Silver oxide	25.2	13.0	4SR44	—	—	—	—	4SR44
V76PX	04075 101 401	1.55	Silver oxide	5.4	11.6	SR44	357/303	—	—	EPX76/ SR44	SR44
CR-P2	06204 301 401	6.0	Lithium	36.0	—	CRP2	223/CR-P2	—	CR-P2	223	CR-P2
CR123A	06205 301 401	3.0	Lithium	34.5	17.0	CR123	123	—	CR123A	123	CR17345
2CR5	06203 301 401	6.0	Lithium	34.0	—	2CR5	C2CR5	—	2CR5	2CR5	2CR5
CR½AA	06127 101 401	3.0	Lithium	25.0	14.5	—	—	—	CR14250	—	CR14250
CR2	06206 301 401	3.0	Lithium	27.0	15.6	CR2	CR2	—	CR2	CR2	CR15H270



PRIMARY BATTERIES

RECHARGEABLE

SPECIAL BATTERIES

HEARING AID BATTERIES

LIGHTS

PORTABLE POWER

PRODUCT DISPLAY SYSTEMS

ASSORTMENT OVERVIEW


Referenzliste Spezialbatterien

VARTA						Andere Referenzen						
Typ	Order-Nr.	Spannung (V)	Elektrochem. System	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Panasonic	Maxell, Toshiba	Duracell	Renata	GP	Energizer	IEC
PHASE OUT	V301	00301 101 111	1.55	Silver oxide	4.2	11.6	SR43	SR43SW	386/301	301	386	386/301 SR43
	V303	00303 101 111	1.55	Silver oxide	5.4	11.6	—	SR44SW	303/357	303	357/S76E/303	357/303 SR44
	V309	00309 101 111	1.55	Silver oxide	5.4	7.9	—	SR754SW	309/393	309	—	393/309 SR48
	V315	00315 101 111	1.55	Silver oxide	1.65	7.9	—	SR716SW	—	315	—	315 SR67
	V317	00317 101 111	1.55	Silver oxide	1.65	5.8	SR516	SR516SW	—	317	317	317 SR62
PHASE OUT	V319	00319 101 111	1.55	Silver oxide	2.7	5.8	—	SR527SW	319	319	319	319 SR64
	V321	00321 101 111	1.55	Silver oxide	1.65	6.8	SR616	SR616SW	—	321	321	321 SR65
	V329	00329 101 111	1.55	Silver oxide	3.1	7.9	—	SR731SW	—	329	329	329 —
	V339	00339 101 111	1.55	Silver oxide	1.45	6.8	—	SR614SW	—	339	—	339 —
	V341	00341 101 111	1.55	Silver oxide	1.45	7.9	—	SR714SW	—	341	—	341 —
PHASE OUT	V344	00344 101 111	1.55	Silver oxide	3.6	11.6	—	SR1136SW	—	344	—	344/350 SR42
	V357*	00357 101 111	1.55	Silver oxide	5.4	11.6	SR44	SR44W	357/303	357	357/S76E/303	357/303 SR44
	V361*	00361 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	7.9	SR721	SR721W	362/361	361	—	362/361 SR58
	V362	00362 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	7.9	SR721	SR721SW	362/361	362	362	362/361 SR58
	V364	00364 101 111	1.55	Silver oxide	2.15	6.8	SR621	SR621SW	364	364	364/363	364/363 SR60
PHASE OUT	V370*	00370 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	9.5	SR920	SR920W	371/370	370	371/370	371/370 SR69
	V371	00371 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	9.5	SR920	SR920SW	371/370	371	371/370	371/370 SR69
	V373	00373 101 111	1.55	Silver oxide	1.65	9.5	—	SR916SW	—	373	373	373 SR68
	V377	00377 101 111	1.55	Silver oxide	2.6	6.8	SR626	SR626SW	377	377	377/376	377/376 SR66
	V379	00379 101 111	1.55	Silver oxide	2.15	5.8	SR521	SR521SW	379	379	379	379 SR63
PHASE OUT	V381	00381 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	11.6	SR1120	SR1120SW	391/381	381	—	391/381 SR55
	V384	00384 101 111	1.55	Silver oxide	3.6	7.9	SR41	SR41SW	392/384	384	392/384	392/384 SR41
	V386*	00386 101 111	1.55	Silver oxide	4.2	11.6	SR43	SR43W	386/301	386	386	386/301 SR43
	V389*	00389 101 111	1.55	Silver oxide	3.05	11.6	SR1130	SR1130W	389/390	389	389/390/398	390/389 SR54
	V390	00390 101 111	1.55	Silver oxide	3.05	11.6	SR1130	SR1130SW	389/390	390	389/390/398	390/389 SR54
PHASE OUT	V391*	00391 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	11.6	SR1120	SR1120W	391/381	391	391	391/381 SR55
	V392*	00392 101 111	1.55	Silver oxide	3.6	7.9	SR41	SR41W	392/384	392	392/384	392/384 SR41
	V393*	00393 101 111	1.55	Silver oxide	5.4	7.9	—	SR754W	309/393	393	393	393/309 SR48
	V394	00394 101 111	1.55	Silver oxide	3.6	9.5	SR936	SR936SW	394	394	394	394/380 SR45
	V395	00395 101 111	1.55	Silver oxide	2.7	9.5	SR927	SR927SW	399/395	395	395/399	395/399 SR57
PHASE OUT	V396*	00396 101 111	1.55	Silver oxide	2.6	7.9	SR726	SR726W	396/397	396	396	397/396 SR59
	V397	00397 101 111	1.55	Silver oxide	2.6	7.9	SR726	SR726SW	396/397	397	—	397/396 SR59
	V399*	00399 101 111	1.55	Silver oxide	2.7	9.5	SR927	SR927W	399/395	399	395/399	395/399 SR57

*High Drain

Spezialbatterien



Produkt	430	431	435	540
Artikel-Nr.	00430 101 111	00431 101 111	00435 101 111	00540 101 111
Spannung (V)	6,0	6,0	6,0	6,0
Kapazität (Ah)	7,5	8,5	35	17
Breite (mm)	67	67	136	130
Höhe (mm)	115	115	125	120
Tiefe (mm)	67	67	73	70
Gewicht (g)	507	522	1322	1048
Kleinste Versandeinheit	1	1	1	1
Innenkarton	—	—	—	5
Versandkarton	20	20	6	10
IEC	4R25X	4R25X	4LR25-2	4R25-2
Elektrochemisches System	Zink-Kohle	Zink-Kohle	Alkaline	Zink-Kohle
EAN / GTIN Verbrauchereinheit	 4 008496 171385	 4 008496 171392	 4 008496 149399	 4 008496 165629

Hörgerätebatterien

MD *



Typ	10	13	312	675
IEC	PR70	PR48	PR41	PR44
Artikel-Nr.	24610 101 416	24606 101 416	24607 101 416	24600 101 416
Batterien / Verbrauchereinheit	6	6	6	6
Breite (mm) Blister	48	48	48	48
Höhe (mm) Blister	94	94	94	94
Tiefe (mm) Blister	4,8	6,6	4,8	6,6
Gewicht (g) Blister	5	8	6	13
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	50	50	50	50
Spannung (V)	1,45	1,45	1,45	1,45
Elektrochemisches System	Zink-Luft	Zink-Luft	Zink-Luft	Zink-Luft
Höhe (mm) Batterie	3,6	5,4	3,6	5,4
Durchmesser (mm) Batterie	5,8	7,9	7,9	11,6
Gewicht (g) Batterie	0,3	0,8	0,5	1,8
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 043752 393576	 4 043752 393552	 4 043752 393569	 4 043752 393545

*Konform mit der Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745. *

Hörgerätebatterien

MD*



Typ	10	13	312
IEC	PR70	PR48	PR41
Artikel-Nr.	24610 101 418	24606 101 418	24607 101 418
Batterien / Verbrauchereinheit	8	8	8
Breite (mm) Blister	48	48	48
Höhe (mm) Blister	94	94	94
Tiefe (mm) Blister	4,8	6,6	4,8
Gewicht (g) Blister	6	9	7
Kleinste Versandeinheit	10	10	10
Innenkarton	10	10	10
Versandkarton	50	50	50
Spannung (V)	1,45	1,45	1,45
Elektrochemisches System	Zink-Luft	Zink-Luft	Zink-Luft
Höhe (mm) Batterie	3,6	5,4	3,6
Durchmesser (mm) Batterie	5,8	7,9	7,9
Gewicht (g) Batterie	0,3	0,8	0,5
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	4 043752 393729	4 043752 393705	4 043752 393712

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-
ÜBERSICHT

*Konform mit der Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745. *

Night Cutter Pro



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung






Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung

Type	Night Cutter Pro F40R	Night Cutter Pro F30R	Night Cutter Pro F20R	Night Cutter Pro F20R Tactical
Order-No. / consumer unit	18922 101 111	18921 101 111	18920 101 111	18923 101 111
Minimum pieces/ shipment unit	4	4	4	4
Maße Blister	Breite (mm)	100	100	100
	Höhe (mm)	330	230	230
	Tiefe (mm)	48	48	48
	Gewicht (g)	490	360	340
Maße Leuchte	Länge (mm)	234	169	166
	Breite (mm)	—	—	—
	Tiefe (mm)	—	—	—
	Durchmesser (mm)	44	42	39
	Gewicht (g)	379	261	232
Gehäuse	Aluminium, PC, ABS, Silikon	Aluminium, PC, ABS, Silikon	Aluminium, PC, ABS, Silikon	Aluminium, PC, ABS, Silikon
Leuchtmittel	1x CREE LED	1x CREE LED	1x Samsung LED	1x Samsung LED
Betrieben mit	2x Li-Ion 2600mAh Batterie (wiederaufladbar)	Li-Ion 2600mAh Batterie (wiederaufladbar)	Li-Ion 2600mAh Batterie (wiederaufladbar)	Li-Ion 2600mAh battery (wiederaufladbar)
Leuchtweite	350 m	280 m	200 m	200 m
Laufzeit	48 h	24 h	22 h	22 h
Lichtstrom (Lumen)	2000 lm	1500 lm	1000 lm	1000 lm

EAN/GTIN/
consumer unit



Indestructible Pro



Produkt		Indestructible F30 Pro	Indestructible F20 Pro	Indestructible F10 Pro
Artikel-Nr.		18714 101 421	18711 101 421	18710 101 421
Leuchten		1	1	1
Maße Blister	Breite (mm) Blister	150	135	100
	Höhe (mm) Blister	330	280	230
	Tiefe (mm) Blister	53	40	42
	Gewicht (g) Blister	547	237	185
Maße Leuchte	Länge (mm) Leuchte	228	167	138
	Breite (mm) Leuchte	—	—	—
	Tiefe (mm) Leuchte	—	—	—
	Durchmesser (mm) Leuchtkopf	54,5	42	43,5
	Gewicht (g) Leuchte	363	157	132
Gehäuse		Aluminium, PC, Silikon	Aluminium, TPR, PC	Aluminium, TPR, PC
Leuchtmittel		6 Watt LED	6 Watt LED	6 Watt LED
Betrieben mit		6x AA Longlife Power (inkl.)	2x AA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)
Kleinste Versandeinheit		3	4	4
Leuchtweite		279 m	140 m	183 m
Laufzeit		75 h	55 h	40 h
Lichtstrom (Lumen)		650 lm	350 lm	300 lm
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN

LEUCHTEN




PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

Indestructible Pro






 Plastikfreie Verpackung

Produkt	Indestructible BL20 Pro	Indestructible H20 Pro	Indestructible L30 Pro	Indestructible Key Chain Light
Artikel-Nr.	18751 101 421	17732 101 421	18761 101 111	16701 101 421
Maße Blister	Breite (mm)	180	100	122
	Höhe (mm)	240	230	340
	Tiefe (mm)	96	55	102
	Gewicht (g)	732	127	635
Maße Leuchte	Länge (mm)	150	47	215
	Breite (mm)	84	68	107,2
	Tiefe (mm)	125	36,5	—
	Durchmesser (mm)	84	—	98,3
	Gewicht (g)	520	74,5	623
Gehäuse	PC, TPR	ABS Plastik, PC, TPR	ABS Plastik, PC, TPE Gummi	ABS Plastik, Gummi
Leuchtmittel	6 Watt LED	4 Watt LED	6 Watt LED	1x 5 mm LED
Betrieben mit	6x AA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)	6x AA Longlife Power (nicht inkl.)	1x AAA Longlife Power (inkl.)
Kleinste Versandeinheit	2	4	4	6
Leuchtweite	400 m	100 m	20 m	10 m
Laufzeit	85 h	23 h	360 h	3,5 h
Lichtstrom (Lumen)	400 lm	350 lm	450 lm	12 lm
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 987115	 4 008496 987177	 4 008496 987146	 4 008496 808052

Outdoor Sports



PHASE
OUT
3/2026

Produkt		Outdoor Sports H10 Pro	Outdoor Sports H20 Pro	Outdoor Sports Ultralight H30R	Outdoor Sports Ultralight H30R
Artikel-Nr.		16650 101 421	17650 101 421	18631 101 401	18631 201 401
Maße Blister	Breite (mm)	100	100	100	100
	Höhe (mm)	230	230	230	230
	Tiefe (mm)	40	40	49	49
	Gewicht (g)	116	117	74	74
Maße Leuchte	Länge (mm)	45	45	40,2	40,2
	Breite (mm)	67	67	48,5	48,5
	Tiefe (mm)	35,6	35,6	41	41
	Durchmesser (mm)	—	—	—	—
	Gewicht (g)	57	57,7	47	47
Gehäuse		PC, POM, TPE, PMMA, ABS	PC, POM, TPE, PMMA, ABS	ABS Plastik, PMMA	ABS Plastik, PMMA
Leuchtmittel		1x 3 mm LED	2x 3 mm LED	3 Watt LED	3 Watt LED
Betrieben mit		3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)	Li-Polymer 600 mAh Batterie (wiederaufladbar)	Li-Polymer 600 mAh Batterie (wiederaufladbar)
Kleinste Versandeinheit		4	4	4	4
Leuchtweite		45 m	50 m	91 m	91 m
Laufzeit		35 h	52 h	21 h	21 h
Lichtstrom (Lumen)		100 lm	200 lm	300 lm	300 lm
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit		 4 008496 021475	 4 008496 021529	 4 008496 996957	 4 008496 996988

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

Outdoor Sports



Produkt	Outdoor Sports H30R Wireless Pro	Outdoor Sports F30	Outdoor Sports F20	Outdoor Sports F10
Artikel-Nr.	18650 101 401	18629 101 421	18628 101 421	17627 101 421
Maße Blister	Breite (mm)	100	150	135
	Höhe (mm)	230	330	280
	Tiefe (mm)	48	53	40
	Gewicht (g)	148	552	192
Maße Leuchte	Länge (mm)	37,3	250	160
	Breite (mm)	66,3	—	—
	Tiefe (mm)	41,3	—	—
	Durchmesser (mm)	—	50	37
	Gewicht (g)	125	313	112,8
Gehäuse	ABS Plastic, PMMA	Aluminium, Silikon, TPE	Aluminium, Silikon, TPE	Aluminium, Silikon, TPE
Leuchtmittel	3 Watt LED	6 Watt LED	6 Watt LED	5 Watt LED
Betrieben mit	Li-Polymer 600mAh battery (wiederaufladbar)	3x C Longlife Power (inkl.)	2x AA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)
Kleinste Versandeinheit	4	3	4	4
Leuchtweite	80 m	145 m	153 m	130 m
Laufzeit	50 h	120 h	33 h	40 h
Lichtstrom (Lumen)	400 lm	350 lm	290 lm	250 lm
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	4 008496 021567	4 008496 927661	4 008496 927630	4 008496 927609



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung

Outdoor Lantern L10	Outdoor Lantern L20	Dynamo Lantern L10RH
16650 101 111	17650 101 111	17670 101 111
—	—	94
200	235	106
100	126	94
362	513	209
180	208	100.5
—	—	—
—	—	—
—	—	90.6
262	400	187
ABS	ABS	ABS, PP, TPE
TBD	TBD	1 Konglightning SMD white, 1 SMD rote LED
4x AA Longlife Power (nicht inkl.)	1x 2600mAh Li-Ion Batterie (wiederauflbar.)	1x 350mAh Li-Ion Batterie (wiederaufladbar)
4	4	6
15 m	15 m	6 m
50 h	70 h	12 h
150 lm	400 lm	50 lm

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN



PHASE
OUT
7/2025

Produkt	Work Flex® Motion Sensor H20	Work Flex® Pocket Light	Work Flex® Area Light	Work Flex® Telescope Light
Artikel-Nr.	18648 101 421	17647 101 421	17648 101 421	18646 101 421
Maße Blister	Breite (mm)	100	100	135
	Höhe (mm)	230	230	280
	Tiefe (mm)	43	35	61
	Gewicht (g)	127	116	267
Maße Leuchte	Länge (mm)	63	173	119
	Breite (mm)	37	24	69
	Tiefe (mm)	50	31	62
	Durchmesser (mm)	—	—	—
	Gewicht (g)	72,3	62	163,4
Gehäuse	ABS Plastik, PC, Gummi	ABS Plastik, PC, TPR	ABS Plastik, PC	ABS Plastik, TPU, PC, GE
Leuchtmittel	3 Watt LED + COB LED	COB LED + sehr helle SMT LED	COB LED	COB LED + sehr helle SMT LED
Betrieben mit	3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x AA Longlife Power (inkl.)	4x AA Longlife Power (inkl.)
Kleinste Versandeinheit	4	4	2	3
Leuchtweite	78 m	40 m	22 m	125 m
Laufzeit	20 h	6 h	35 h	30 h
Lichtstrom (Lumen)	150 lm	110 lm	230 lm	250 lm
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				



Work Flex® Multifunction Light F20R	Work Flex® BL30R	Work Light BL40	Work Flex® Stadium Light
18649 101 401	18684 101 401	18660 101 421	18647 101 401
100	322	280	270
230	250	390	246
42,4	136	130	67
103	962	2109	537
30	231	240	159
120	134	128	199
19,2	123	270	42
—	—	—	—
61	765	617	438
ABS Plastik, Metall, Gummi	PC, ABS Plastik, POM	Aluminium, ABS Plastik, POM, PC, Metall, Gummi	PC, ABS Plastik, TPR Gummi, POM
LED	Hochleistungs LED + Multi-LEDs	4 Watt LED	COB LED
USB Type C Kabel	Li-Ion 2600 mAh Batterie (wiederaufladbar)	1x 4LR25-2 Alkaline (inkl.)	Li-Ion 5200 mAh Batterie (wiederaufladbar)
6	2	2	4
20 m	460 m	320 m	45 m
6 h	16 h	270 h	15 h
100 lm	550 lm	300 lm	1450 lm

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN





LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN



Day Light Multi LED



Produkt	Day Light Multi LED F30	Day Light Multi LED F20	Day Light Multi LED F10	Day Light Key Chain Light
Artikel-Nr.	17612 101 421	16632 101 421	16631 101 421	16605 101 421
Maße Blister	Breite (mm)	150	100	100
	Höhe (mm)	330	230	230
	Tiefe (mm)	65	46	42
	Gewicht (g)	509	158	110
Maße Leuchte	Länge (mm)	197,5	163,5	126,5
	Breite (mm)	—	—	—
	Tiefe (mm)	—	—	—
	Durchmesser (mm)	63	45	39
	Gewicht (g)	195	90	66,9
Gehäuse	ABS Plastik, Aluminium, TPR, AS	Aluminium, ABS, AS, TPR	ABS Plastik, Aluminium, TPR, PC	ABS Plastik, Aluminium, TPR, PC
Leuchtmittel	14x 5mm LED	9x 5mm LED	5x 5mm LED	1x 5mm LED
Betrieben mit	2x D LongLife Power (incl.)	2x AA LongLife Power (incl.)	1x AA LongLife Power (incl.)	1x AAA LongLife Power (incl.)
Kleinste Versandeinheit	4	6	6	4
Leuchtweite	32 m	45 m	20 m	22 m
Laufzeit	130 h	40 h	9 h	6,5 h
Lichtstrom (Lumen)	90 lm	60 lm	30 lm	12 lm
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				
	4 008496 1987559	4 008496 1987528	4 008496 1987498	4 008496 1987467

Aluminium Lights



Produkt	Aluminium Light F10 Pro	Aluminium Light F20 Pro	Aluminium Light F30 Pro	Metal Key Chain Light
Artikel-Nr.	16606 101 421	16607 101 421	17608 101 421	16603 101 401
Maße Blister	Breite (mm)	80	100	100
	Höhe (mm)	195	230	230
	Tiefe (mm)	17	25	36
	Gewicht (g)	70	141	169
Maße Leuchte	Länge (mm)	133	164.1	128.7
	Breite (mm)	—	—	—
	Tiefe (mm)	—	—	—
	Durchmesser (mm)	20	26.2	36
	Gewicht (g)	36.8	74.8	110
Gehäuse	Aluminium, PC, Silikon, Gummi	Aluminium, PC, Silikon, Gummi	Aluminium, PC, Silikon, Gummi	Zinklegiert, TPR
Leuchtmittel	1x LED	1x LED	1x LED	1x 5mm LED
Betrieben mit	2x AAA Longlife Power (incl.)	2x AA Longlife Power (incl.)	3x AAA Longlife Power (incl.)	2x CR2016 (incl.)
Kleinste Versandeinheit	6	6	4	6
Leuchtweite	45 m	70 m	150 m	11 m
Laufzeit	25 h	35 h	50 h	6 h
Lichtstrom (Lumen)	150 lm	250 lm	400 lm	15 lm
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				
				

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

Special Lights



Produkt	Silver Light	Book Light	UV Light	Pen Light
Artikel-Nr.	16647 101 421	16618 101 421	15638 101 421	16611 101 421
Maße Blister	Breite (mm) Blister	100	100	100
	Höhe (mm) Blister	230	230	230
	Tiefe (mm) Blister	30	33	36
	Gewicht (g) Blister	106	59	127
Maße Leuchte	Länge (mm) Leuchte	98	255	118
	Breite (mm) Leuchte	53	28	—
	Tiefe (mm) Leuchte	29	35	—
	Durchmesser (mm) Leuchtkopf	—	—	33
	Gewicht (g) Leuchte	53	30	66
Gehäuse	ABS Plastik, POM, TPR, SAN	ABS Plastik, PC	Aluminium, ABS, Silikon	Aluminium, Plastik, TPR, ABS, PC
Leuchtmittel	3x 5 mm LED	1x 5 mm LED	14x UV LED	1x 5mm LED
Betrieben mit	3x AAA Longlife Power (inkl.)	2x CR2032 (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)	1x AAA Longlife Power (inkl.)
Kleinste Versandeinheit	6	6	4	6
Leuchtweite	41 m	4 m	4,8 m	11 m
Laufzeit	12 h	26 h	8,5 h	15 h
Lichtstrom (Lumen)	28 lm	9 lm	UV Wellenlänge: 395-400 nm	3 lm
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	4 008496 1677597	4 008496 1772599	4 008496 036080	4 008496 1678044



Plastikfreie Verpackung

Palm Light	Dynamo Light	Lipstick Light	Magnetic Safety Light
16645 101 421	17680 101 401	16617 101 421	16621 101 121
100	100	80	80
230	230	195	195
42	44	22	31
213	170	66	78
110	142	95	49,5
69	52	—	21,7
37	42	—	45,8
—	—	21	—
85	145	31	31
Metall, PS, PP Plastik	ABS Plastik, PC, TPR	Aluminium, Silikon	PC, ABS, PVC, Silikon
3,70 V; 0,30 A Normal (Order-Nr. 00720 000 402)	3x 5 mm LED	0,5 Watt LED	1 Konglightning SMD weiß, 1 SMD rote LED
1x 3R12 Super Heavy Duty (inkl.)	Li-Ionen-Akku mit 120 mAh (wiederaufladbar)	1x AA Longlife Power (inkl.)	2x CR2032 (inkl.)
6	4	4	4
75 m	24 m	25 m	—
3,5 h	1,5 h	3 h	15 h
15 lm	28 lm	19 lm	25 lm

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

Value Lights



Produkt	Value Light F10	Value Light F20	Value Light H10
Artikel-Nr.	15670 101 111	15671 101 111	15672 101 111
Maße Blister	Breite (mm)	80	80
	Höhe (mm)	140	140
	Tiefe (mm)	27	57
	Gewicht (g)	6	5
Maße Leuchte	Länge (mm)	99,5	60
	Breite (mm)	27	49,5
	Tiefe (mm)	22	35,7
	Durchmesser (mm)	—	—
	Gewicht (g)	51,6	45,6
Gehäuse	Aluminium, PC, PMMA, Silikon	Aluminium, PC, PMMA, Silikon	PS, ABS, Silikon
Leuchtmittel	kaltweiße LED	kaltweiße LED	kaltweiße LED
Betrieben mit	1xAA, nicht inklusive	3xAAA, nicht inklusive	3xAAA, nicht inklusive
Kleinste Versandeinheit	6	6	6
Leuchtweite	20 m	30 m	12 m
Laufzeit	5 h	10 h	8,5 h
Lichtstrom (Lumen)	50 lm	100 lm	80 lm
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 213603	 4 008496 213672	 4 008496 213931



Value Light L10

15673 101 111

91

250

87

28

258

87

87

—

271,6

PS, ABS, HIPS, Silikon

kaltweiße LED


3xAA, nicht inklusive

4

10

3 h

150 lm



PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER




ZWEITPLATZIERUNGEN

Home Lights / Kinderleuchte



Produkt		Motion Sensor Slim Light	Motion Sensor Outdoor Light	Motion Sensor Outdoor Light Twin Pack
Artikel-Nr.		17624 101 111	16634 101 421	16634 101 402
Maße Blister	Breite (mm)	150	100	168
	Höhe (mm)	330	230	237
	Tiefe (mm)	19	25	31
	Gewicht (g)	167	113	171
Maße Leuchte	Länge (mm)	240	96	96,2
	Breite (mm)	40	62,4	62,4
	Tiefe (mm)	16,6	25	25
	Durchmesser (mm)	—	—	—
	Gewicht (g)	113,3	60,2	60,2
Gehäuse		Aluminium, PC, ABS, PMMA	ABS, PET, POM, Rubber	ABS, PET, POM, Rubber
Leuchtmittel		Warmweiße LED	Warmweiße LED	Warmweiße LED
Betrieben mit		Typ C Kabel	3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (nicht inkl.)
Kleinste Versandeinheit		6	5	4
Leuchtweite		10 m	7 m	7 m
Laufzeit		3,5 h	60 h	60 h
Lichtstrom (Lumen)		80 lm	40 lm	40 lm
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				



Motion Sensor Night Light	Motion Sensor Night Light Twin Pack	Motion Sensor Plug Light	Kids Flashlight
16624 101 421	16624 101 402	18624 101 401	15650 101 421
100	168	110	100
230	237	195	230
25	31	58	43
116	178	132	125
96	96	92.1	154
63	63	75.4	—
23	23	56.2	—
—	—	—	41
63.6	64	86.2	57.2
ABS, POM	ABS, POM	PC	ABS, PC, TP
Warmweiße LED	Warmweiße LED	—	1 Konglightning 5mm Kaltweiß
3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (nicht inkl.)	—	2x AA Longlife Power (inkl.)
4	4	4	6
4.8 m	4,8 m	5 m	4 m
28 h	28 h	∞	70 h
17 lm	17 lm	18 lm	10 lm
			

Energy Power Banks



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung

Produkt	Power Bank Energy 5000	Power Bank Energy 10000	Power Bank Energy 15000	Power Bank Energy 20000
Artikel-Nr.	57975 101 111	57976 101 111	57977 101 111	57978 101 111
Minimum pieces / shipment unit	2	2	2	2
Maße Blister	Breite (mm)	100	100	120
	Höhe (mm)	195	195	230
	Tiefe (mm)	24	24	31
	Tiefe (g)	221	304	519
Maße Leuchte	Breite (mm)	72.5	73	78.5
	Höhe (mm)	137.5	138	157
	Tiefe (mm)	10.5	15	22
	Tiefe (g)	150	233	435
Spannung (V)	3.7	3.7	3.7	3.7
Kapazität (mAh)	5.000	10.000	15.000	20.000
Eingangsleistung (A)	1x USB-C 12W	1x USB-C PD 18W	1x USB-C PD 18W	1x USB-C PD 18W
Ausgangsleistung (A)	1x USB C 12W 1x USB A 12W	2x USB-C PD 20W	2x USB-C PD 20W	2x USB-C PD 20W
Batterietechnologie	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer
Technologie	PD & QC	PD & QC	PD & QC	PD & QC
Ladeanzeige	4 LED	4 LED	4 LED	4 LED
Zubehör	USB-C Kabel, 50cm, schwarz	USB-C Kabel, 50cm, schwarz	USB-C Kabel, 50cm, schwarz	USB-C Kabel, 50cm, schwarz
EAN/GTN/ Verbrauchereinheit				

Wireless Power Banks



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung

Wireless Power Bank 10000	Wireless Power Bank 15000	Wireless Power Bank 20000
57913 101 111	57908 101 111	57909 101 111
2	2	2
100	100	120
195	195	230
31	31	31
301	410	513
77.5	79	79
157.5	160	160
15	19.5	24
245	341	438
3.7	3.7	3.7
10.000	15.000	20.000
1x USB-C PD 18W	1x USB-C PD 18W	1x USB-C PD 18W
1x USB-C PD 20W 2x USB A QC 18W 1x Wireless 10 W	1x USB-C PD 20W 2x USB A QC 18W 1x Wireless 10W	1x USB-C PD 20W 2x USB A QC 18W 1x Wireless 10W
Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer
PD & QC, Qi-Standard	PD & QC, Qi-Standard	PD & QC, Qi-Standard
4 LED	4 LED	4 LED
USB-C Kabel, 50cm, weiß	USB-C Kabel, 50cm, weiß	USB-C Kabel, 50cm, weiß
4 008496 021666	4 008496 056064	4 008496 056101

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

Mag Pro Wireless Power Bank/Wireless Charger



Plastikfreie Verpackung






Plastikfreie Verpackung



VERFÜGBAR
HERBST
2025



Plastikfreie Verpackung

Produkt	Mag Pro Wireless Power Bank 5000	Mag Pro Wireless Power Bank 10000	High Speed Power Bank 27000
Artikel-Nr.	57903 101 111	57904 101 111	57984 101 111
Breite (mm) Blister	100	100	120
Höhe (mm) Blister	195	195	230
Tiefe (mm) Blister	24	31	63
Gewicht (g) Blister	189	278	923
Verbrauchereinheit / Kl. Versandeinheit	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Spannung (V)	3,7	3,7	3,7
Breite (mm) Produkt	61,4	62	52
Höhe (mm) Produkt	92,4	93	155
Tiefe (mm) Produkt	15,3	25,6	50
Gewicht (g) Produkt	135	135	651
Kapazität (mAh)	5.000	10.000	27.000
Eingangsleistung (A)	1x USB-C PD 10W	1x USB-C PD 18W	2x USB-C PD3.1 90W max
Ausgangsleistung (A)	1x USB-C PD 12W 1x Wireless 7.5W	1x USB-C PD 18W 1x USB-C PD 20W 1x Wireless 10W	2x USB-C PD3.1 65W max 1x USB-A QC 18W max
Technologie	MagSafe Qi-Standard PD	MagSafe Qi-Standard PD	PD 140W Laptop kompatibel Airplane safe
LED Anzeige	Illuminated logo	Illuminated logo	LED display
Zubehör	—	—	USB-C Kabel
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit			

Ladelösungen und Zubehör



VERFÜGBAR
FRÜHLING
2026



Plastikfreie Verpackung

Plastikfreie Verpackung

Plastikfreie Verpackung

Plastikfreie Verpackung

Speed Power Bank 20000	High Speed Charger	Speed Charger	Car Charger
57986 101 111	57956 101 401	57955 101 111	57933 101 111
120	100	80	80
230	230	195	195
31	40	35	35
TBD	177	145	75
1 / 2	1 / 4	1 / 4	1 / 4
3,7	—	—	12/24
81	34,5	36,1	31
140	108	89,5	76
26	28	30,7	—
TBD	137	101	37
20.000	—	—	12V / 24 V
2x USB-C PD3.1. 45W max	100 - 240 V	100 - 240 V	Auto/Truck: 12 V/24 V
2x USB-C PD3.1 45W max	2x USB-C PD 65W 1x USB A QC 30W	1x USB-C PD 18W 1x USB A QC 20W	1x USB-C PD 20W 1x USB A QC 25W
PD 65W Laptop kompatibel Airplan safe	GaN Technologie	GaN Technologie	—
LED Indikation	—	—	✓
USB-C Kabel	—	—	—

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

 SORTIMENTS-
ÜBERSICHT

Ladelösungen und Zubehör



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung

Produkt	VARTA Speed Charge & Sync Cable USB A zu USB Typ C	VARTA Speed Charge & Sync Cable USB Typ C zu USB Typ C	VARTA 3in1 Speed Charge & Sync Cable USB A zu Micro USB, Typ C, Lightning
Artikel-Nr.	57935 101 111	57936 101 111	57937 101 111
Breite (mm)	80	80	80
Blister			
Höhe (mm)	195	195	195
Blister			
Tiefe (mm)	24	24	24
Blister			
Gewicht (g)	67	97	72
Blister			
Verbrauchereinheit / Kl, Versandeinheit	1 / 6	1 / 6	1 / 6
Breite (mm)	—	—	—
Produkt			
Höhe (mm)	2000	2000	2000
Produkt			
Tiefe (mm)	—	—	—
Produkt			
Durchmesser (mm)	—	—	—
Produkt			
Gewicht (g)	50	80	55
Produkt			
Kapazität (mAh)	—	—	—
Eingangsleistung (A)	—	—	—
Ausgangsleistung (A)	—	—	—
Technologie	—	—	—
LED Anzeige	—	—	—
Zubehör	—	—	—
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit			



Plastikfreie Verpackung

VARTA Mag Pro Wireless Car Charger	VARTA Charge & Sync Adapter USB A zu USB Typ C
57902 101 111	57946 101 401
100	80
195	120
38	10
156	12
1 / 4	1 / 10
60,5	15,5
91,5	32,5
75	8,5
—	—
77	4
—	—
—	—
—	—
MagPro	
✓	✓
Micro USB Ladekabel	

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTEBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

[illegible]

Empowering Independence

Kontakt

VARTA Consumer Austria GmbH
Campus 21 Europaring A04 501
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. (00 43) 1 – 86 339
Fax (00 43) 1 – 86 339 105
www.varta-ag.com/de/konsument



Like uns auf Facebook.
www.facebook.com/varta.ag

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA ist ein Unternehmen der VARTA AG.

www.varta-ag.com